

GENNIUS

KE

ENJOY THE OUTDOORS



# SCOPRITE LA GAMMA GENNIUS

DISCOVER THE GENNIUS SERIES  
ENTDECKEN SIE DAS SORTIMENT GENNIUS  
DESCUBRID LA GAMA GENNIUS  
DÉCOUVREZ LA GAMME GENNIUS

## 4 | 5 KE LA SCELTA GIUSTA

KE: THE RIGHT CHOICE | KE IST DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG | KE, LA CORRECTA ELECCION | KE, LE BON CHOIX.

## 8 | 9 ISOLA 3



## 16 | 17 VEGA



## 24 | 25 XTESA

28 | XTESA  
30 | XTESA PLAIN



## 32 | 33 TENDE A PERGOLA

SISTEMA PERGOLE CON TESSUTO A PACCHETTO | PERGOLA SYSTEM WITH FOLDING FABRIC | PERGOLA AUS STOFF | TOLDOS PARA PÉRGOLAS | PÉRGOLAS CON SISTEMA DE TENSIÓN | SYSTÈME DE PERGOLA TOILE À EMPAQUETEMENT



## 62 | 63 ACCESSORI E FINITURE

FINISHINGS AND COMPONENTS | EXTRAS UND ZUBEHÖR | ACCESORIOS Y ACABADOS |  
ACCESSIONS ET FINITIONS

# KE LA SCELTA GIUSTA

KE: THE RIGHT CHOICE  
 KE IST DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG  
 KE, LA CORRECTA ELECCION  
 KE, LE BON CHOIX.



## IL GRUPPO BAT

Una realtà d'impresa solida, articolata e di sostanziale esperienza, leader nella progettazione e produzione di strutture ombreggianti, parte di un gruppo, la BAT spa, realtà internazionale, che assicura sinergie positive sui materiali, le scelte e l'innovazione. KE investe in ricerca per utilizzare nuove soluzioni e rendere più interessante l'impatto estetico.

## BAT GROUP

KE, thanks to its experience in its strong organization, is a leader company in the field of awnings design and production. KE is part of the BAT GROUP, a multinational company which guarantees positive synergies between materials, innovation and choices. KE is always investing in research in order to reach new solutions to improve the aesthetic impact.

## DIE BAT GRUPPE

Eine sehr solide Geschäftsentwicklung, detaillierte und umfangreiche Erfahrung, führend in der Entwicklung und Produktion von schattenspendenden Strukturen, Teil der Gruppe - BAT Spa, internationales Vertriebsnetz, positiver Synergieeffekte auf Materialien, große Auswahl und Weiterentwicklung . KE investiert in die Forschung um neue Lösung zu finden und immer eine bessere ästhetische Wirkung zu erzielen.

## EL GRUPO BAT

Una realidad de empresa sólida, articulada y de sustancial experiencia, líder en el diseño y la producción de estructuras de protección solar, parte de un grupo, BAT Spa, realidad internacional, que asegura sinergias positivas sobre los materiales, las soluciones y la innovación. KE invierte en investigación para utilizar nuevas soluciones y volver más interesante el impacto estético.

## LE GROUPE BAT

Une réalité d'entreprise solide, articulée et avec une forte expérience, leader dans la conception et la production de structures d'ombrage, qui fait partie d'un groupe : la BAT spa, réalité internationale, qui assure des synergies positives sur les matériaux, les choix et l'innovation. KE investit dans la recherche pour utiliser de nouvelles solutions et pour rendre plus intéressant l'impact esthétique.



## CICLO DI PRODUZIONE INTERNO

automatizzato e all'avanguardia

INTERNAL PRODUCTION CYCLE.

State of the art and automated manufacturing process

PRODUKTIONSYKLUS INTERN  
automatisiert und modern

CICLO DE PRODUCCIÓN  
INTERNO automatizado y a la vanguardia

CYCLE DE PRODUCTION  
INTERNE automatische et d'avant-garde



## MASSIMA PERSONALIZZAZIONE DI TUTTI I PRODOTTI

tutto il processo di progettazione e ingegnerizzazione del prodotto viene costruito su misura delle esigenze del committente

## MAXIMUM CUSTOMIZATION FOR ALL PRODUCTS

The whole planning and engineering product process is built around customer requirements

## MAXIMALE PERSONALISIERUNG ALLER PRODUKTE

Der gesamte Produktionsprozess und das Engineering des Produkts werden ganz auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst

## MÁXIMA PERSONALIZACIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS

Todo el proceso de diseño e ingenierización del producto se elabora a medida de las exigencias del comitente

## PERSONNALISATION OPTIMALE DE TOUS LES PRODUITS

Tout le processus de conception et d'ingénierie du produit est calqué sur les exigences du client



## MADE IN ITALY

KE è socia di FederlegnoArredo e promuove da sempre la qualità Made in Italy nel mondo

## MADE IN ITALY

KE forms part of FederlegnoArredo, promoting Made in Italy excellence worldwide

## MADE IN ITALY

KE ist Mitglied im Verband FederlegnoArredo und fördert seit jeher weltweit Produkte Made in Italy

## MADE IN ITALY

KE es socia de FederlegnoArredo y promueve desde siempre la calidad Made in Italy en el mundo

## MADE IN ITALY

KE est associée de FederlegnoArredo et fait depuis toujours la qualité Made in Italy dans le monde

## MADE IN ITALY

Instalación efectuada exclusivamente por personal cualificado KE y asistencia posventa puntual y garantizada en todos los productos

## INSTALLATION ET APRÈS-VENTE

Installation effectuée exclusivement par le personnel qualifié KE et service après-vente ponctuel et garanti sur tous les produits



## INSTALLAZIONE E POST-VENDITA

installazione effettuata esclusivamente da personale qualificato KE e assistenza post vendita puntuale e garantita su tutti i prodotti

## INSTALLATION AND POST-SELL

Installation exclusively run by highly trained KE staff and post-sale assistance guaranteed on all products

## INSTALLATION UND KUNDENDIENST

Der Einbau wird ausschließlich von KE-Facharbeitern übernommen und der Kundendienst nach dem Verkauf ist pünktlich und umfasst alle Produkte

## INSTALACIÓN Y POSVENTA

Instalación efectuada exclusivamente por personal cualificado KE y asistencia posventa puntual y garantizada en todos los productos

## INSTALLATION ET APRÈS-VENTE

Installation effectuée exclusivement par le personnel qualifié KE et service après-vente ponctuel et garanti sur tous les produits



## BREVETTI

Ricerca e innovazione per performance assolutamente uniche e prodotti inimitabili, grazie a brevetti esclusivi dell'azienda

## PATENTS

Research and innovation for unique performances and products, due to exclusive company patents

## PATENTE

Forschung und Innovation für einzigartige Lösungen und dank der unternehmenseigenen Patente unNachahmliche Produkte

## PATENTES

Investigación e innovación para lograr rendimientos absolutamente únicos y productos inimitables, gracias a patentes exclusivas de la empresa

## BREVETS

Recherche et innovation pour des performances absolument uniques et produits inimitables, grâce aux brevets exclusifs de l'entreprise



## CERTIFICAZIONI

Marcature CE di prodotto EN 13561, EN 1090-1, 18001 e 14001 e materiali, meccanismi e processi produttivi certificati dagli enti più rigorosi

## CERTIFICATIONS

CE EN 13561, EN 10901, 18001 and 14001 product certifications, along with materials, mechanisms and productive processes are certified by the most prestigious entities

## ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Kennzeichnung der Produkte EN 13561, EN 1090-1, 18001 und 14001 sowie Baustoffe, Mechanismen und Produktionsprozesse, die von den stärksten Abnahmeeinrichtungen erteilt werden

## CERTIFICACIONES

Marcados CE de producto EN 13561, EN 1090-1, 18001 y 14001 y materiales, mecanismos y procesos productivos certificados por los entes más rigurosos

## CERTIFICATIONS

Marques CE de produit EN 13561, EN 1090-1, 18001 et 14001 et matériaux, mécanismes et procédés de production certifiés par les organismes les plus stricts



# TENDE A PERGOLA

PERGOLA AWNINGS  
PERGOLA MARKISEN  
TOLDOS PARA PÉRGOLAS  
PERGOLAS

---

Riparano dai raggi solari, dalla pioggia, dal vento, dall'umidità. Un programma versatile perché modulare e quindi facilmente adattabile ad ogni spazio. Personalizzabile esteticamente grazie all'ampia gamma di tessuti, dai più classici alle nuove tendenze. Massimo comfort garantito da una perfetta automazione, gestibile anche in remoto, e da una gamma di accessori per esaltare la vivibilità in ogni momento della giornata.

They will shelter you from sun rays, rain, wind and excessive moisture. The system can be easily adapted to any space thanks to its versatile modules. The wide range of fabrics available, which includes both classical and brand new styles, allows great customization. The highest comfort is ensured by a perfect automation system that can be remotely controlled, and a range of accessories that will enhance the pergola's use experience, in any part of the day.

Schutz vor Sonnenbestrahlung, Regen, Wind, Feuchtigkeit. Ein vielseitiges Programm, weil es modular, folglich schnell anpassbar in jedem Raum ist. Ästhetisch anpassbar dank der breiten Palette von Tüchern, aus den traditionsreichsten bis zu den neuesten Trends. Ultimativer Komfort durch eine perfekte Automatisierung, auch mit Fernbedienung und einer Reihe von Zubehör, um das Leben in jedem Moment des Tages zu verherrlichen.

Protegen de los rayos solares, de la lluvia, del viento, de la humedad. Un programa versátil por su modularidad y fácilmente adaptable a cada espacio. Se puede personalizar su estética gracias a la amplia gama de tejidos, que van desde los más clásicos hasta las últimas tendencias. Máximo comfort garantizado con una perfecta automatización, manejable también por control remoto, y con una gama de accesorios para mejorar la calidad de cada momento del día.

Ils protègent contre les rayons du soleil, la pluie, le vent, l'humidité. Un programme polyvalent car modulaire et donc facilement adaptable à tout espace. Esthétiquement personnalisable grâce à une large gamme de tissus, des classiques aux dernières tendances. Maximum confort garanti par une automatisation parfaite, même gérable à distance, et une gamme des composants pour améliorer l'habitabilité à tous les moments de la journée.

# I PUNTI DI FORZA ISOLA 3

ISOLA 3 AWNINGS' BENEFITS

ISOLA 3 MARKISEN

VENTAJAS DE LOS TOLDOS PARA ISOLA 3

LES POINTS FORTS DES ISOLA 3



**ELEMENTI DI FISSAGGIO**  
nascosti e integrati nel design

## SCREWS

Hidden and included Screws and fasteners into the design

## BEFESTIGUNGSELEMENTE

versteckt und im Design integriert.

## ELEMENTOS DE FIJACIÓN

ocultos e integrados en el diseño.



**TETTO ARCUATO**  
la forma ad arco ribassato del tetto permette di diminuire l'ingombro in altezza oltre a migliorarne l'aspetto estetico

## ARCHED ROOF

the arched shaped roof allows minimum height overall dimensions and enhances the structure design

## GEWÖLBTEN DACH

Das leicht gewölbte Dach trägt dazu bei eine geringere Gesamthöhe zu erreichen und die Ästhetik zu verbessern

## TOIT ARCUE'

la forme à arc baissé permet de diminuer l'encombrement en hauteur et, en plus, d'en améliorer l'aspect esthétique

## TECHO ARQUEADO

la forma de arco rebajado del techo permite disminuir las dimensiones de altura además de mejorar el aspecto estético



I led integrati nella struttura permettono un'illuminazione a luce indiretta: esterno, interno

## The integrated LED spotlights ensure an illumination with reflected light: external, internal

## Die integrierte LED Rampenlichten ermöglichen eine reflektierte Lichtbeleuchtung: intern, extern

## L'éclairage LED intégré permis une illumination avec lumière: Interne, externe

## Illuminación con luces LED integradas permite una iluminación de luz reflejada: interna, exterior



**MODULARITÀ**  
moduli affiancabili senza limitazione di misure in larghezza e sporgenza

## Modular system infinite number of modules can be installed side by side

## Modularität Die Modulen können ohne Grenze in den Maßen in der Breite nebeneinanderstehen

## Modularité modules complémentaires sans limitation des mesures en largeur et saillie

## Modularidad módulos encajables, sin límites para modificar su longitud de anchura y del saliente



**CHIUSURE**  
Possibilità di chiusura con tende tecniche verticali, sistemi di vetrerie scorrevoli e tende a drappo

## CLOSURE

Possibility of side closures with vertical drop down screens, sliding glass doors and draped curtains.

## PERIMETER-VERSCHLUSS

Möglichkeit von Perimeter-Verschluss mit Fallmarkisen, Glasschiebetüren und drapierten Vorhängen

## FERMETURE

Possibilité de fermeture périphérique avec bannettes verticales, vitrage coulissante et cortinas drapeadas

## CIERRE

Posibilidad de cierre perimetral con toldos verticales, corredera de cristal y rideaux drapés



**AUTOMAZIONE**  
sensori climatici (vento, pioggia, temperatura) combinati ad automazione di ultima generazione

## AUTOMATION

wind, rain and temperature sensors, together with cutting-edge automation

## AUTOMATISIERUNG

Wettersensoren (Wind, Regen, Temperatur) kombiniert mit der Automatisierung der neuesten Generation

## AUTOMATIZACIÓN

sensores climáticos (viento, lluvia, temperatura) se combinan para una automatización de última generación

## AUTOMATISATION

capteurs météorologiques (vent, pluie, température) combinés avec la automatisation de dernière génération

**ISOLA 3**

TENDA A PERGOLA  
PERGOLA AWNING  
PERGOLA MARKISEN  
TOLDOS PARA PÉRGOLAS  
PERGOLAS





### ISOLA 3

TENDA A PERGOLA  
PERGOLA AWNING  
PERGOLA MARKISEN  
TOLDOS PARA PÉRGOLAS  
PERGOLAS


Prodotto flessibile dalle diverse modalità di installazione, autoportanti e a parete. Isola 3 dispone di tetto arcuato apriile ad impacchettamento per adattarsi così a qualsiasi tipo di esigenza. Possibilità di chiusura con vetrate scorrevoli, tende verticali e tende a drappo.


Flexible product with various installation options, self-supporting and wall-mounted. Isola 3 is equipped with a curved roof that can be opened by folding, adapting to any type of requirement. Possibility of closing with sliding windows, vertical blinds and drapes.

Flexibles Produkt in verschiedenen Installationsmodi, selbsttragend und wandbündig. Isola 3 hat ein gewölbtes und faltbares Dach, das sich somit jedem Bedarf anpasst. Verschluss eventuell mit Glasschiebetüren, Vertikal- und Faltmarkisen.

Produit flexible aux différents modes d'installation, autoportants et muraux. Isola 3 dispose d'un toit arqué à empaquettement qui s'adapte à toutes les exigences. Possibilité de fermeture avec baies vitrées coulissantes, rideaux verticaux et rideaux drapés.

Producto flexible por los diferentes sistemas de instalación: autoportante y fijado a la pared. Isola 3 cuenta con un techo arqueado plegable por empaquetamiento que se adapta a cualquier necesidad. Posibilidad de cierre con ventanas correderas, toldos verticales y cortinas.





### ISOLA 3

TENDA A PERGOLA  
PERGOLA AWNING  
PERGOLA MARKISEN  
TOLDOS PARA PÉRGOLAS  
PERGOLAS

Il design essenziale e l'elegante uso delle luci caratterizzano questo prodotto. I led, interni ed esterni, sono integrati perfettamente nei profili e diventano un vero e proprio elemento di arredo.

The essential design and the elegant use of lights are distinctive features of this product. Internal and external leds are perfectly integrated within the profiles and become a veritable decorating accessory.

Das wesentliche Design und der elegante Einsatz von Leuchten zeichnen dieses Produkt aus. Die innen- und auenseitigen LEDs sind perfekt in die Profile integriert und werden zu einem wahren Einrichtungselement.

Le design essentiel et l'utilisation élégante des lumières caractérisent ce produit. Les leds, internes et externes, sont parfaitement intégrés dans les profilés et deviennent un élément d'ameublement.

Este producto se caracteriza por un diseño sobrio y un uso elegante de las luces. Los ledes, internos y externos, se integran a la perfección en los perímetros y se convierten en un verdadero elemento decorativo.




# I PUNTI DI FORZA GENNIUS VEGA

GENNIUS VEGA AWNINGS' BENEFITS

GENNIUS VEGA MARKISEN

VENTAJAS DE LOS TOLDOS PARA GENNIUS VEGA

LES POINTS FORTS DES GENNIUS VEGA



**PIEDINO REGOLABILE**  
in altezza per compensare eventuali pendenze, senza necessità di intervento sulla pavimentazione esistente. Pluviale integrato per un migliore deflusso dell'acqua e fissaggi a terra semplificati

HEIGHT-ADJUSTABLE FOOT to offset any inclination with no need to intervene on the existing floor. The drain pipes are built in the structure, allowing a better draining of water and simplified ground fixing.

VERSTELLBARER FUß in der Höhe, um eventuelles Gefälle zu überwinden, ohne am Bodenbelag intervenieren zu müssen. Eingebaute Regenrinne für einen besseren Ablauf des Wassers und einfache Bodenbefestigungen.

PIE REGULABLE en altura para compensar eventuales pendencias, sin necesidad de intervenir en el pavimento existente. Capa pluvial integrada para un mejor escurrimiento del agua y fijaciones de tierra simplificadas.

PIED REGLABLE en hauteur pour compenser d'éventuelles pentes, sans besoin d'intervention sur la chaussée existante. Gouttière intégrée pour une meilleure évacuation de l'eau et des fixations au sol simplifiées.



**WALL SYSTEM**  
sistema di chiusura del telo a parete che va ad eliminare la tradizionale "sacca"

WALL SYSTEM to close the fabric against the wall, eliminating the traditional "pocket".

WALL SYSTEM Tuchverschluss-System an der Wand, das die traditionelle „Tasche“ ersetzt.

WALL SYSTEM sistema de cierre de la tela a pared, eliminando la tradicional "bolsa".

WALL SYSTEM système de fermeture de la toile murale qui supprime l' « anse » traditionnel le.



**SISTEMA LINEAR**  
la grondaia risulta sempre allineata alla colonna. Oltre che ad un'estetica essenziale garantisce un migliore deflusso dell'acqua.

LINEAR SYSTEM the gutter is always in line with the column. Thus a minimal look and a better draining of water are guaranteed.

LINEAR SYSTEM die Regenrinne ist immer linear zur Säule. Zusätzlich zu einer essentiellen Ästhetik garantiert sie einen besseren Ablauf des Wassers.

SISTEMA LINEAR el canalón se alinea siempre a la columna. Además de una estética esencial que garantiza un mejor escurrimiento del agua

SYSTEME LINEAR le chéneau est toujours aligné avec la colonne. En plus d'une esthétique essentielle, il garantit une meilleure évacuation de l'eau.



**PROFILO PORTA TESSUTO**  
con luci o senza. I tappi di chiusura sono interamente in alluminio. Possibilità di illuminazione con strip led e inserimento nuovo tessuto Chinè.

CLOTH HOLDER PROFILE with or without lights. End covers are entirely made of aluminum. LED strips can be installed, along with a new Chinè fabric.

STOFFTRÄGER-PROFIL mit Beleuchtung oder ohne. Verschlusskappen sind gänzlich aus Aluminium. Beleuchtungsmöglichkeit mit LED-Strips und Einsatz des neuen Chiné-Stoff.

PERFIL PARA EL TEJIDO con luces o sin. Los tapones de cierre son enteramente en aluminio. Posibilidad de iluminación con tiras de luces led e inserción de un nuevo tejido chiné.

PROFIL PORTE TISSU avec ou sans éclairages. Les couvercles de fermeture sont entièrement en aluminium. Possibilité d'éclairage avec une bande de LED et l'insertion d'un nouveau tissu chiné.



**PROFILO INSERTO**  
nelle 6 finiture standard e nelle 3 finiture effetto legno (cilegio, wengé, bianco venato). Possibilità di retroilluminazione con strip led dimerabile nei lati della struttura.

INSERT PROFILE with 6 standard finishes and 3 wood effect finishes (cherry-wood, wenge and white with veining). Backlight available with dimmable led strips on the sides of the structure.

EINSATZ-PROFIL in den 6 Standard-Ausfertigungen und in den 3 Holz-Ausfertigungen (Kirsche, Wenge, weiß-geädert). Möglichkeit der Hintergrundbeleuchtung mit dimmbaren LED-Strips an den Seiten.

PERFIL INSERTADO en los 6 acabados estándar y en los 3 acabados efecto madera (cerezo, wengué y blanca vetada). Posibilidad de retroiluminación con tira de luces led variables en los laterales de la estructura.

PROFIL INSERT dans les 6 finitions standard et les 3 finitions effet bois (cerise, wengé, veiné blanc). Possibilité de rétro-éclairage avec bande à LED teintée sur les côtés de la structure.



**STAFFE DI FISSAGGIO**  
realizzate in alluminio stampato per garantire un alto standard qualitativo

FASTENING BRACKETS made in pressed aluminum to guarantee high quality standards.

BEFESTIGUNGSSTEGE aus bedrucktem Aluminium, um hohe Qualitätsstandards zu garantieren.

ABRAZADERAS DE FIJACIÓN  
realizadas en aluminio acoplado para garantizar un alto estándar cualitativo.

BRIDES DE FIXATION réalisées en aluminium moulé pour assurer un haut niveau de qualité.

**GENNIUS VEGA**

TENDA A PERGOLA ADDOSSETTA  
PLACED-AGAINST PERGOLA AWNING  
PERGOLA MIT WANDMONTAGE  
TOLDOS PARA PÉRGOLA CERCANA  
PERGOLAS ADDOSÉE





### GENNIUS VEGA

TENDA A PERGOLA ADDOSSATA  
PLACED-AGAINST PERGOLA AWNING  
PERGOLA MIT WANDMONTAGE  
TOLDOS PARA PÉRGOLA CERCANA  
PERGOLAS ADDOSÉE

È un utilizzo originale della luce, che diventa vero e proprio complemento d'arredo, a rendere VEGA un prodotto unico nel suo genere. La luce esterna ne valorizza l'estetica accattivante, mentre i punti luce inseriti all'interno donano un senso di leggerezza alla struttura e ai profili in alluminio.

Thanks to an original concept of lighting as a furnishing element, VEGA is a unique product: the external lights underline its alluring form, while internal spots give a sense of levity to the structure and aluminium profiles.

Es ist eine originelle Verwendung der Licht, die ein regelrechtes Dekorelement bekomme, die VEGA ein einzigartiges Produkt deiner Art zu macht. Das externe Licht verbessert die ansprechende Ästhetik, während der integrierten Rampenlichter ein Gefühl von Leichtigkeit an der Struktur und Aluminiumprofilen geben.

El uso tan original de las luces las convierte en un verdadero complemento de decoración, y hacen de VEGA un producto único en su género. La luz exterior hace que aumente el valor estético, mientras que los puntos de luces insertados en el interior confieren la sensación de ligereza a la estructura y a los perfiles de aluminio.

Il s'agit d'un emploi original de la lumière, qui devient un véritable complément d'ameublement et qui rend VEGA un produit unique dans son genre. La lumière extérieure valorise son esthétique attrayante, tandis que ses points de lumière, montés à l'intérieur, donnent une sensation de légèreté à la structure et aux profils en aluminium.



**GENNIUS VEGA**

TENDA A PERGOLA ADDOSATA  
PLACED AGAINST PERGOLA AWNING  
PERGOLA MIT WANDMONTAGE  
TOLDOS PARA PÉRGOLA CERCANA  
PERGOLAS ADDOSÉE



# I PUNTI DI FORZA XTESA

XTESA AWNINGS' BENEFITS

XTESA MARKISEN

VENTAJAS DE LOS TOLDOS PARA XTESA

LES POINTS FORTS DES XTESA



**TESSUTO AVVOLGIBILE**  
anzichè a pacchetto garantisce il minimo  
ingombro a tenda chiusa

**WINDING FABRIC**  
unlike the folding one, it ensures little  
dimensions once closed

**AUFROLLBARES TUCH**  
statt gefaltet sorgt für minimalen  
Platzbedarf bei geschlossener Markise

**TELA ENROLLABLE**  
que a diferencia de la plegable ocupa el  
mínimo espacio una vez


**SYSTÈME À ENROULEMENT**  
au lieu d'empaquètement assure un faible  
encombrement la structure fermée



**PENDENZA MINIMA 7°**  
MINIMUM INCLINATION 7°

**MINIMALE NEIGUNG 7°**  
INCLINACIÓN MÍNIMA 7°

**INCLINAISON MINIMUM 7°**



**TENSIONAMENTO DEL TELO**  
grazie ad un sistema di pistoni a gas

**CLOTH TENSIONING**  
through gas pistons

**SPANNUNG DES TUCHES** dank  
eines Systems mit Gaskolben

**TENSADO DEL TOLDO**  
gracias a un sistema de pistones  
a gas

**TENSION DE LA TOILE**  
grâce à un système de piston à gaz



**DESIGN ESSENZIALE**  
senza frangifratta e profili di sostegno del  
telo

**CLEAN DESIGN**  
no crossbeams and support profiles for  
the cloth

**EINFACHES DESIGN**  
ohne Zwischenprofil und unterstützende  
Profile des Tuches

**DISEÑO ESENCIAL**  
sin travesaños y perfiles metálicos de  
soporte del toldo

**ESSENTIEL DE CONCEPTION**  
sans raidisseur et les profils de support  
de tissu



**MODULARITÀ**  
moduli affiancabili senza limitazione di mi-  
sure in larghezza

**MODULAR SYSTEM**  
infinite number of modules can be installed  
side by side

**MODULARITÄT**  
Die Modulen können ohne Grenze in den  
Maßen in der Breite nebeneinanderstehen

**MODULARIDAD**  
módulos encajables sin limitaciones para  
modificar su longitud de anchura

**MODULARITÉ**  
modules complémentaires sans limitation  
de largeurs



**ILLUMINAZIONE**  
con kit luci a led

**LIGHTNING**  
with a set of leds

**BELEUCHTUNG**  
mit led-lichtersatz

**ILUMINACIÓN**  
con un kit de luces led

**ÉCLAIRAGE**  
avec led kits

PERGOLA CON TELO AVVOLTO  
PERGOLA WITH FOLDING FABRIC  
PERGOLA MIT GEWICKELTEM TUCH  
PERGOLA AVEC TOILE ENROULÉE  
ESTRUCTURA CON LONA ENROLLADA





#### XTESA

PERGOLA CON TELO AVOLTO  
PERGOLA WITH FOLDING FABRIC  
PERGOLA MIT GEWICKELTEM TUCH  
PERGOLA AVEC TOILE ENROULÉE  
ESTRUCTURA CON LONA ENROLLADA


Una pergola innovativa con il tessuto ad arrotolamento anzichè a pacchetto. Grazie a questa particolarità si adatta ad essere installata anche in ambienti architettonici estremi raggiungendo notevoli sporgenze con pendenze contenute. Il tessuto arrotolato garantisce, a tenda chiusa, la massima illuminazione comparandola con l'ingombro del pacchetto nella pergola.

An innovative pergola with a winding cloth system instead of the folding cloth one. Such element allows it to be installed even in extreme architectural environments, obtaining long projection with minimum inclination. Since the fabric is wound up when the awning is closed, maximum lightning is maintained with respect to the dimensions of the folded cloth in pergolas.

Eine innovative Pergola mit dem Tuch, das aufgerollt und nicht gefaltet wird. Dank dieser Besonderheit eignet sich für die Installation in architektonisch extreme Umgebungen mit erheblicher Ausladung und Neigung. Das aufgerollte Tuch, bei geschlossener Markise, sorgt für eine maximale Beleuchtung gegenüber dem Gesamtmaß, wenn es gefaltet ist, in der Pergola.

Una pérgola innovadora con tela enrollable en lugar de plegable. Gracias a esta característica se puede instalar también en superficies complicadas realizando salientes muy largos con poca inclinación. La tela enrollada garantiza, una vez cerrada, máxima iluminación en comparación al estorbo de las plegables.

Une pergola innovante avec un système d'enroulement de la toile au lieu de l'empaquètement. Grace à cette combinaison spéciale on pourra l'installer dans des environnements extrêmes réduit avec des pentes très faibles. La toile est enroulée quand le store est fermé et son encombrement au mur est extrêmement réduit.





#### XTESA PLAIN

PERGOLA CON TELO AVOLTO  
PERGOLA WITH FOLDER FABRIC  
PERGOLA MIT GEWICKELTEM TUCH  
PERGOLA AVEC TOILE ENROULÉE  
ESTRUCTURA CON LONA ENROLLADA

XTESA PLAIN si differenzia dal modello XTESA unicamente per l'assenza dei ganci e dell'elettrocalamita nei tappi della guida frontale.

XTESA PLAIN is different from the XTESA model only for the absence of hooks and electromagnet in the caps of the front guide.

Im Gegensatz zu XTESA weist XTESA PLAIN in den vorderseitigen Abdeckkappen der Führungsschiene weder Haken noch Elektromagnete auf.

XTESA PLAIN se diferencia del modelo XTESA tan sólo por la ausencia de los ganchos y electroimanes en las tapas de la guía frontal.

XTESA PLAIN se différencie du modèle XTESA seulement pour l'absence des crochets et de l'électro-aimant dans les capuchons de guidage avant.



# I PUNTI DI FORZA TENDE A PERGOLA

PERGOLA AWNINGS' BENEFITS  
DIE STÄRKEN DER PERGOLA MARKISEN  
VENTAJAS DE LOS TOLDOS PARA PÉRGOLAS  
LES POINTS FORTS DES PERGOLAS



**REGOLAZIONE IRRAGGIAMENTO SOLARE**  
attraverso la scelta del tessuto e la movimentazione del telo  
Adjustable shading through the choice of different fabric types and by moving the cloth

Einstellung der sonneneinstrahlung durch die Wahl des Gewebes und die Bewegung des Tuches

Regulación de radiación solar a través de la elección del tejido y la manipulación de la tela

Contrôle de rayonnement solaire par le choix du tissu et par sa motorisation



**SISTEMA BREVETTATO DI TENUTA ALL'ACQUA**  
guarnizione a doppia aletta che convoglia la pioggia in appositi pluviali di deflusso

Patented waterproof system double wing gasket that channels rainwater to dedicated gutters

Patentiertes Wasserdichtsystem Dichtung mit Doppelflansch, die den Regen in die geeignete Regenrinne leitet

Sistema patenteado de impermeabilización forro de doble solapa que dirige la lluvia hacia cañerías pluviales

Système breveté pour la résistance à l'eau

joint double ailettes qui canalise l'eau de pluie vers la gouttière qui est connectée au poteaux de la structure par où va finalement s'évacuer l'eau de pluie



**FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE**  
è possibile installarle a parete, a soffitto, in autoportanza o come tettoie su strutture preesistenti

Flexible installation both wall-mount and free-standing installations are possible, and they can even serve as a roof for existing frameworks

Flexible installation kann an die Wand, selbsttragend, oder als Markise auf bereits vorhandene Strukturen installiert werden

Instalación flexible es posible instalarlo en la pared, como estructura independiente o como marquesinas sobre estructuras ya existentes

Flexibilité d'installation vous pouvez les installer sur un mur, en autoportant, ou sur une structure existante



**MISURE MAX**  
copertura fino a 13 metri di larghezza, sporgenza 9 metri, con possibilità di affiancamento in larghezza senza limiti

Max dimensions up to 13 meters can be covered with 9-meter projection, and an unlimited number of modules can be placed side by side

Max.Maße  
Abdeckung bis zu 13 Meter Breite, Ausladung 98 Meter, Anbauten in der Breite ohne Grenzen möglich

Medida máxima cubierta de hasta 13 metros de anchura, saliente 9 metros, con posibilidad de ampliar añadiendo un número indeterminado de módulos

Mesures la couverture max jusqu'à 13 mètres de large, avancée 9 mètres, avec la possibilité de fermer sur le périmètre de la pergola



**DOPPIO TELO**  
possibilità di installare un telo impermeabile per la pioggia ed uno ombreggiante per il sole

Double cloth a waterproof cloth can be installed in addition to the shade cloth

Doppeltgewebe die Installation eines regenwasserdichten Gewebes und eines Gewebes für die Sonnenbeschattung ist möglich

Toldo doble posibilidad de instalar un toldo impermeable para la lluvia y otro protector para el sol

Double toiture possibilité d'installer un tissu imperméable pour la pluie et un tissu microperforé pour la luminosité



**RESISTENZA AL VENTO**  
strutture certificate fino alla classe 6 secondo EN 13561:2015

Wind resistance the frames are certified up to class 6 according to en 13561:2015

Windbeständigkeit zertifizierte Strukturen bis Klasse 6 nach EN 13561:2015

Resistencia al viento estructura certificada hasta la clase/el tipo 6 según EN 13561:2015

Resistance au vent installations certifiées à la classe 6 conformément à la norme EN 13561: 2015



**FACILITÀ DI INSTALLAZIONE**  
grazie al preassemblaggio di una parte della componentistica

Easy installation because some components can be pre-assembled

Einfache Installation dank der Vormontage eines Teils der Komponenten

Fácil instalación gracias al (pre)ensamblaje de los componentes


Installation facile en raison de pré-assemblage d'une partie des composants

**ISOLA 2**

TENDA A PERGOLA  
PERGOLA AWNING  
PERGOLA MARKISEN  
TOLDOS PARA PÉRGOLAS  
PERGOLAS

**ISOLA 2**

TENDA A PERGOLA  
PERGOLA AWNING  
PERGOLA MARKISEN  
TOLDOS PARA PÉRGOLAS  
PERGOLAS



**ISOLA 2A**

TENDA A PERGOLA ADDOSATA  
PLACED-AGAINST PERGOLA AWNING  
PERGOLA MIT WANDMONTAGE  
TOLDOS PARA PÉRGOLA CERCANA  
PERGOLAS ADDOSÉE



TENDA A PERGOLA ADDOSSATA  
PLACED AGAINST PERGOLA AWNING  
PERGOLA MIT WANDMONTAGE  
TOLDOS PARA PÉRGOLA CERCANA  
PERGOLAS ADDOSEE





### A100 LUX

TENDA A PERGOLA ADDOSSATA  
PLACED-AGAINST PERGOLA AWNING  
PERGOLA MIT WANDMONTAGE  
TOLDOS PARA PÉRGOLA CERCANA  
PERGOLAS ADDOSÉE

A100 Lux amplia la gamma Gennius A100 riportando diverse novità di design e tecnica, tra cui il nodo guida/colonna con relativa cover frontale, ed il fissaggio a terra con piedino regolabile in altezza.

A100 Lux widens the Gennius A100 range, introducing a number of design and technical innovations, such as the guide/column joint with its front cover, and the ground brackets with adjustable-height foot.

A100 Lux umfangreiches Sortiment Gennius A100 bringt was Neues von Design und Technik, einschließlich des Führungsknotens/Spalte mit vorderer Abdeckung und die Fixierung am Boden mit höhenverstellbarem Fuß.

A100 Lux amplia la gama A100 dotándola con diversas novedades técnicas y de diseño, incluyendo el nudo guía/columna con carcasa frontal, y la fijación al suelo con patas que permite regular la altura.


A100 Lux Gennius développe la gamme Gennius A100 apportant plusieurs innovations techniques et, y compris le noeud Guide / colonne avec sa couverture frontale, et la fixation au sol avec hauteur pied réglable.





A2C

TENDA A PERGOLA ADDOSSATA  
PLACED AGAINST PERGOLA AWNING  
PERGOLA MIT WANDMONTAGE  
TOLDOS PARA PÉRGOLA CERCANA  
PERGOLAS ADDOSÉE





A3

TENDA A PERGOLA ADDOSSATA  
PLACED-AGAINST PERGOLA AWNING  
PERGOLA MIT WANDMONTAGE  
TOLDOS PARA PÉRGOLA CERCANA  
PERGOLAS ADDOSÉE





## ROOMY

STRUTTURA A MODULI AFFIANCABILI  
STRUCTURE WITH SIDE BY SIDE MODULES  
STRUKTUR MIT ANEINANDERSTELLBAREN MODULEN  
POSSIBILITÉ DE JUXTAPOSER LES MODULES  
ESTRUCTURAS MODULARES CONTIGUAS


Roomy si presta per la sua grande modularità a rispondere a qualsiasi esigenza di protezione. Ideale per ricoprire grandi spazi creando nuovi ambienti vivibili e di intrattenimento soprattutto per attività commerciali come bar, ristoranti, negozi ed alberghi.

Roomy allows several kinds of covering and protection systems. Gallery creates new spaces suitable for living and for entertainment, especially for all those businesses like bars, restaurants, shops and hotels.

Roomy ist eine Modulanlage die sich dank dieser Eigenschaft für jeden Sonnenschutzbedarf eignet. Ideal für Beschattung von großen Oberflächen, wie Bar, Restaurants, Geschäfte und Hotels.

Roomy est caractérisé par sa grande polyvalence d'utilisation, il s'adapte à n'importe quelle exigence technique. Idéal pour couvrir de grande surface, il permet de créer des espaces de vie principalement pour des applications de restaurants, de bars, de commerce.

Roomy se presta por su gran modularidad a responder a cualquier exigencia de protección. Ideal para recubrir grandes espacios creando nuevos ambientes habitables e de entretenimiento sobre todo para actividades comerciales como bares, restaurantes, tiendas u hoteles.





### SAKY

PERGOLA AUTOORTANTE  
SELF-STANDING PERGOLA  
FREISTEHENDE PERGOLA  
PERGOLA AUTOORTANTE  
ESTRUCTURA AUTOORTANTE

Prodotto ombreggiante in alluminio la cui copertura può essere realizzata con telo superiore in tessuto acrilico o pvc e/o con tenda a scorrimento manuale caratterizzata dalla conformazione ad onda (S Light). Su richiesta è possibile prevedere anche l'installazione di tende perimetrali. Struttura dedicata alla protezione solare, non è garantita la tenuta all'acqua ed alla neve.

Aluminum shading covering structure that can be made with top fabric or PVC and / or with manual sliding awning characterized by waving shape (S Light). On request, it's also possible the installation of perimetric drop awnings. The snow and water resistance is not granted in this shading canopy.

Pavillon aus Aluminium, als Abdeckung kann man ein verschiebbbares, durchhängendes PVC oder Acryltuch (S Light) verwenden. Es können auch Seitenvorhänge montiert werden. Die Struktur ist für den Sonnenschutz vorhergesehen und ist nicht wassererdicht.

La pergola en aluminium modulable. Elle peut se décliner avec une couverture fixe en microperforé / ou avec un store velum coulissant manuel caractérisé par empaquetement à vagues (S Light). Sur demande, nous pouvons également fournir l'installation des rideaux latéraux. Étant une Structure dédiée à la protection solaire n'est pas garanti étanche à la neige et à la pluie. Elle est facilement montable et démontable. Elle peut se fixer grâce à ses pieux spéciaux dans le sable ou la pelouse sans plot béton.

Estructura de protección solar en aluminio con lona superior en tejido con toldo a deslizamiento manual caracterizada por su forma ondulada (S Light). Bajo petición se pueden instalar también cortinas perimétricas. Estructura dedicada a la protección solar, no está garantizada la resistencia al agua y a la nieve.





T1

PERGOLA TETTO  
ROOF PERGOLA  
DACH DER PERGOLA  
PERGOLA TOIT  
ESTRUCTURA PARA TECHO

Tenda richiudibile ad impacchettamento. Il suo punto di forza è che si abbina a strutture esistenti creandone così il tetto. È formata da un telo fissato ad un sistema di traversi, carrelli e guide che ne permettono lo scorrimento orizzontale.

Festoon/Balloon blind that bunch up when raised. Its strong point is that it combines with existing structures creating a top. It consists of a canvas fastened to a system of cross arms, rollers and guides that allow it to slide horizontally.

Zusammenfaltbare Markise. Ihre Stärke liegt darin, dass sie mit bestehenden Strukturen problemlos kombinierbar ist und dadurch ein Dach bildet. Bestehend aus einer Plane, die an einem System aus Querträgern, Wagen und Führungen befestigt ist, welche ein horizontales Gleiten ermöglichen.

Store rétractable à empaquetement. Son point fort est sa capacité de s'intégrer aux structures déjà existantes en en créant un toit. Il est formé d'une toile fixée à un système de poutres en arcs, chariots et rails en permettant le coulissemment horizontal.

Toldo plegable por empaquetamiento. Su punto fuerte es que se puede añadir a estructuras ya existentes para crear el techo. Está formado por una lona fijada a un sistema de travesaños, carros y guías que le permiten deslizarse horizontalmente.



**T4**

Prodotto da installare addossato a parete senza bisogno di fissaggi a terra.

Product for a wall mounting installation without needing to be anchored to the floor.

Wandbündig zu installierendes Produkt ohne Bodenbefestigung.

Peut être installé adossé à un mur sans avoir besoin de fixation au sol.

El producto se instala adosado a la pared sin necesidad de fijaciones en el suelo.





### GENNIUS TENS

PERGOLA CON TELO AVOLTO  
PERGOLA WITH FOLDER FABRIC  
PERGOLA MIT GEWICKELTEM TUCH  
PERGOLA AVEC TOILE ENROULÉE  
ESTRUCTURA CON LONA ENROLLADA

Sintesi di design ed essenzialità. Gennius Tens è adatta, grazie al sistema di tensionamento, a installazioni come copertura di terrazze, verande ed attici; può essere installata sia a parete che a soffitto e poggia, nella parte frontale su colonne.

A synthesis of design and essentiality. Thanks to its tensioning system, Gennius Tens is suited as a covering for terraces, verandas and lofts; it can be both wall mounted or ceiling mounted and rests on columns at the front.

Synthese aus Design und Wesentlichkeit. Gennius Synthese aus Design und Wesentlichkeit. Gennius Tens eignet sich mit ihrem Spannungssystem für Installationen wie die Überdachung von Terrassen, Veranden und Dachterrassen; sie kann sowohl wand- als auch deckenbündig montiert werden und stützt an der Vorderseite auf Säulen.

Synthèse de design et d'essentialité. Gennius Tens est adapté, grâce à son système de tension, à des installations telles que des couvertures de terrasses et des vérandas ; il peut être installé au mur ou au plafond et s'appuie sur des colonnes dans la partie antérieure.

Síntesis de diseño y elegancia. Gracias al sistema de tensionamiento, Gennius Tens es adecuada para cubrir espacios como terrazas, verandas y áticos. Se puede instalar tanto en la pared como en el techo y se apoya sobre columnas en la parte frontal.





VETRATE SCORREVOLI PANORAMICHE  
PANORAMIC SLIDING GLASS WALL  
PANORAMA GLASSSCHIEBETÜREN  
VITRAGE COULISSANT PANORAMIQUE  
ACRISTALAMIENTO CORREDERO PANORÁMICO


Le vetrate scorrevoli permettono di chiudere perimetralmente le strutture, sono ancorate a terra su guide in metallo ad altezza ridotta (solo 20 mm) e scorrono sia a destra che a sinistra. Le ante sono sovrapposte verticalmente e sono provviste di guarnizione per proteggere dalla pioggia e dal vento.

Sliding windows allow perimeter closure of the structures, they are anchored to the floor on metal guides of minimal height (merely 20 mm) and slide both to the right or to the left. Wings are vertically overlapping and are fitted with a sealer trimming to protect them from wind and rain.

Die Glasschiebetüren verschließen die Strukturen rundum, sind mit höhenreduzierten Metallführungen (nur 20 mm) am Boden verankert und gleiten sowohl nach rechts als auch nach links. Die Schiebetüren sind vertikal überlappend angeordnet und mit einer Dichtung zum Schutz vor Regen und Wind versehen.

Les baies vitrées coulissantes permettent de fermer le périmètre de la structure et sont fixées au sol sur des rails en métal de hauteur réduite (seulement 20 mm) et elles se déplacent vers la gauche et vers la droite. Les portes sont superposées verticalement et elles sont équipées de joints pour protéger de la pluie et du vent.

Los ventanales correderos permiten cerrar las estructuras perimetralmente. Se fijan al suelo sobre guías de metal de altura reducida (solo 20 mm) y se deslizan tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Las hojas se sobreponen verticalmente y están dotadas de juntas para proteger de la lluvia y del viento.





### VERTIKA

CHIUSURE LATERALI  
LATERAL CLOSURES  
SEITLICHE VERSCHLUESSE  
FERMETURES LATÉRAUX  
CIERRAS LATERALES

Vertika è una chiusura verticale che permette di proteggere dal sole e dagli agenti atmosferici. Può essere provvista di WID BLOCK, cioè un sistema di bloccaggio e tensionamento del telo. Con Vertika si possono utilizzare tessuti oscuranti e filtranti per poter gestire al meglio la luce.

Vertically closing Vertika protects from sun and atmospheric agents. It can be fitted with WID BLOCK, i.e. a system for blocking and tensioning the canvas. With Vertika, blanking and filtering fabrics can be used to manage light at best.

Vertika ist ein vertikales Schließsystem, das vor Sonne und Witterungseinflüssen schützt. Es kann mit dem System WID BLOCK zur Sicherung und Spannung des Tuchs ausgestattet werden. Mit Vertika kann man Verdunkelungsstoffe und Stoffe mit Filterfunktion verwenden, um das Licht auf bestmögliche Weise zu dämpfen.

Vertika est une fermeture verticale qui permet de protéger du soleil et des agents atmosphériques. Elle peut être équipée de WID BLOCK, c'est à dire d'un système de blocage et de tension de la toile. Avec Vertika il est possible d'utiliser des tissus occultants et filtrants afin de gérer la lumière.

Vertika es un sistema de cierre vertical que permite proteger del sol y de otros agentes atmosféricos. Se puede dotar de WID BLOCK, un sistema de bloqueo y tensionamiento de la lona. Con Vertika se pueden utilizar tejidos opacos y semiopacos para poder gestionar la entrada de luz de la mejor manera.



# ACCESSORI E FINITURE GENNIUS

GENNIUS ACCESSORIES  
ZUBERHÖRTEILE  
ACCESORIOS GENNIUS  
ACCESSIONS GENNIUS



MADE IN ITALY



## AUTOMAZIONE

sensori climatici (vento, pioggia, sole) combinati ad automazione di ultima generazione, permettono la creazione di scenari personalizzati, che definiscono tempo e modalità di apertura e chiusura della tenda. Le app per smartphone e tablet ne consentono un costante controllo da remoto.

### Automation

wind, rain and sun sensors, together with cutting-edge automation, allow to customize the awning use, defining when and how it should open or close. The apps for smartphones and tablets allow to remotely control the awnings in every moment

### Automatisierung

Wettersensoren (Wind, Regen, Sonne) kombiniert mit der Automatisierung der neuesten Generation ermöglichen die Erstellung von benutzerdefinierten Szenarien, die die Zeit und die Weise des Öffnens und Verschlusses des Vorhangs definieren. Apps für Smartphones und Tablets ermöglichen eine ständige Überwachung aus der Ferne

### Automatización

sensores climáticos (viento, lluvia, sol) se combinan para una automatización de última generación, permitiendo la creación de escenarios personalizados, que definen el tiempo y el modo de apertura y de cierre del toldo. Las app para smartphone y tablets nos permiten un constante control remoto

### Automatisation

capteurs météorologiques (vent, pluie, soleil) combinés avec la automatisation de dernière génération, permettent la création de scénarios personnalisés, qui définissent le temps et la méthode d'ouverture et de fermeture du store. Applications pour smartphones et tablettes permettent un contrôle constant à distance



## ILLUMINAZIONE

con kit luci a led e strip led  
Lightining with a set of LEDs  
Beleuchtung mit led-lichtersatz  
Iluminación con un kit de luces led  
Éclairage avec led kits



## SISTEMA AUDIO

per ascoltare la tua musica preferita  
Audio system to listen to your favorite music  
Audiosystem um die bevorzugte Musik zu hören  
Sistema de audio para escuchar vuestra música preferida  
Système audio pour écouter votre musique préférée



## METALLI

le strutture metalliche sono costituite da profili ed accessori in alluminio termolaccato o acciaio (viterie inox). La resistenza alla corrosione è ottenuta grazie a innovativi processi di trattamento di superficie che permettono di classificare i componenti esterni in classe 4 secondo EN 13561:2015

### Metals

the metal frames are composed of profiles and accessories made of steel or thermo-varnished aluminum (stainless steel hardware). Resistance to corrosion is ensured by innovative surface treatments that allow external components to rank in class EN 13561:2015

### Metalle

Die Metallstrukturen bestehen aus Profilen und das Zubehör aus thermolackiertem Aluminium oder Stahl (Schrauben und Bolzen aus Edelstahl). Die Korrosionsbeständigkeit wird über innovative Oberflächenbehandlungsverfahren erzielt. Diese ermöglichen die Klassifizierung der Außenteile in der Klasse EN 13561:2015

### Metales

las estructuras metálicas están formadas por perfiles y accesorios de aluminio termolacado o acero (tornillos inox). La resistencia a la corrosión se ha conseguido gracias a innovadores procesos de tratamiento de superficies que permiten clasificar los componentes externos en class EN 13561:2015

### Metaux

Les structures métalliques sont constituées de profils et d'accessoires en aluminium thermo laqués ou en acier (vis inox). La résistance à la corrosion est obtenue grâce à des procédés innovants de traitement des surfaces qui permettent de classer les composants extérieurs en class EN 13561:2015



## TESSUTI

confort termico e perfetta integrazione estetica grazie ad un'ampia gamma di tessuti tecnici (oltre 500) che permettono la regolazione del fattore solare in base alle specifiche esigenze dell'edificio, assicurando la massima coerenza stilistica. Tutti i tessuti sono certificati secondo la norma tecnica per la marcatura CE del prodotto EN 13561 ed EN 14501

### Fabrics

thermal comfort and perfect aesthetic integration are guaranteed by a wide range of technical fabrics (over 500), which allow to adjust the solar factor according the specific needs of the building, keeping the maximum consistency of style. All fabrics are certified in compliance to the technical regulations for CE marking: EN 13561 and EN 14501

### Stoffe

thermischer Komfort und perfekte ästhetische Integration durch eine Vielzahl an technischen Stoffen (über 500), die die Einstellung der Sonne nach den bestimmten Erfordernissen des Gebäudes erlauben, und die höchste stilistische Konsistenz garantieren. Alle Stoffe sind nach der technischen Norm für die CE-Kennzeichnung des Produktes EN 13561 und EN 14501 zertifiziert

### Tejidos

confort térmico y perfecta integración estética gracias a una amplia gama de tejidos técnicos (más de 500) que permiten la regulación de factores solares en base a las exigencias específicas del edificio, asegurando la máxima coherencia estilística. Todos los tejidos están certificados según la normativa técnica por la etiqueta CE del producto EN 13561 y EN 14501

### Tissus

confort thermique et intégration esthétique parfaite avec une large gamme de tissus techniques (500) qui permettent l'ajustement du facteur solaire en fonction des besoins spécifiques de l'immeuble, en assurant la cohérence maximum de style. Tous les tissus sont certifiés selon la norme technique pour le marquage du produit EN 13561 et EN 14501



ENJOY THE OUTDOORS

KE PROTEZIONI SOLARI srl

Sede

Via Calnova, 160/A | 30020  
NOVENTA DI PIAVE (VE) ITALY  
Tel. + 39 0421 307000  
Fax + 39 0421 658840

Filiale Varese

Via Matteotti, 21/23 | 21030  
RANCIO VALCUVIA (VA)  
Tel. +39 0332 994083  
Fax +39 0332 994156

Filiale Pistoia

Via Rubattorno 89/91  
Quarrata (PT)  
Tel. +39 0573 797201  
Fax +39 0573 1712084

[www.keoutdoordesign.com](http://www.keoutdoordesign.com)  
[info@keitaly.it](mailto:info@keitaly.it)

GENNIUS FRANCE sas

Quartier des 4 Chemins  
Zac Ducournau  
83340 | Flassans Sur Issole  
Tel. 04 94 78 17 73  
Fax 04 94 04 79 32  
[www.keoutdoordesign.it](http://www.keoutdoordesign.it)  
[info@genniusfrance.fr](mailto:info@genniusfrance.fr)

KE GENNIUS IBÉRICA, SLU

Travesia Cuenca-3, núm.2  
Pol. Ind. Camporosso  
Apartado de Correos nº22  
02520 | Chinchilla de Monte  
Aragón (Albacete)  
Tel. +34 967 099 301  
Fax +34 967 261 584  
[www.keoutdoordesign.it](http://www.keoutdoordesign.it)  
[info@genniusiberica.es](mailto:info@genniusiberica.es)